

Stadtverwaltung Zwiesel



Informationsbericht

(öffentlich)

für die

Mitglieder des Stadtrates Zwiesel

(Ratsinformation – Bürgerservice)

Nr. 2022-12

Bürgermeister	3
Bürgerversammlung 2022	3
Hauptamt	3
Kämmerei	3
Touristische Daten Juli 2022	3
Touristische Daten August 2022	4
Ordnungsamt	4
Einwohnerzahlen September 2022	4
Gewerbemeldungen September 2022	5
Beurkundung von Personenstandsfällen September 2022	5
Wahl zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten	5
Bauamt	5
Bauhof	5
Stadtwerke	6
Informationsbericht August 2022	6
Informationsbericht September 2022	9
Waldmuseum	13
Besucherzahlen Waldmuseum	13
Stadtratsanfragen	14
Stadtratssitzung vom 30.06.2022, Aufgabe 124	14
Stadtratssitzung vom 30.06.2022, Aufgabe 121	14
Hauptausschusssitzung vom 14.09.2022, Aufgabe 135	14
Bauausschusssitzung vom 12.09.2022, Aufgabe 134	14
Stadtratssitzung vom 15.09.2022, Aufgabe 137	15

Bürgermeister

Bürgerversammlung 2022

Die Bürgerversammlung 2022 findet am Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 19:00 Uhr im Großen Saal des Kulturzentrums statt (es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Regelungen).

Hauptamt

Kämmerei

Touristische Daten Juli 2022

Position	2022	2021	Steigerung
Übernachtungen	30.958	33.848	-8,54%
Gästeankünfte	4.893	5.188	-5,69%
Bettenanzahl	2.383	2.369	0,59%

Vergleich Vorjahre

Jahr	Übernachtungen	Gästeankünfte	Bettenzahl
2017	36.869	5.299	2.331
2018	31.596	4.178	2.203
2019	33.989	4.454	2.148
2020	25.254	4.518	2.188
2021	33.848	5.188	2.369
2022	30.958	4.893	2.383
Steigerung zum Vorjahr	-8,54%	-5,69%	0,59%

Übernachtungen

Beherbergungsart	2022	2021	Steigerung
Appartement-Hotel	345	344	0,29%
Appartement			
Camping	112	253	-55,73%
Erholungsheim	40		
Ferienhaus	2.695		
Ferienwohnungen	4.950	8.264	-40,10%
Hotel	7.390	7.137	3,54%
Gasthof		318	-100,00%
Pensionen	2.723	3.307	-17,66%
Ferienwohnungen auf Bauernhof	4.589	5.117	-10,32%
Sanatorium	8.114	9.108	-10,91%
Summe	30.958	33.848	-8,54%

Touristische Daten August 2022

Position	2022	2021	Steigerung
Übernachtungen	39.972	44.163	-9,49%
Gästeankünfte	6.277	6.972	-9,97%
Bettenanzahl	2.383	2.375	0,34%

Vergleich Vorjahre

Jahr	Übernachtungen	Gästeankünfte	Bettenzahl
2017	22.024	3.808	2.354
2018	14.918	2.247	2.210
2019	20.457	3.279	2.150
2020	508	56	2.188
2021	44.163	6.972	2.375
2022	39.972	6.277	2.383
Steigerung zum Vorjahr	-9,49%	-9,97%	0,34%

Übernachtungen

Beherbergungsart	2022	2021	Steigerung
Appartement-Hotel	420	908	-53,74%
Appartement	14	-	
Camping	185	192	
Erholungsheim	62		
Ferienhaus	4.102		
Ferienwohnungen	7.454	12.614	-40,91%
Hotel	10.284	10.283	0,01%
Gasthof		401	
Pensionen	3.725	4.925	-24,37%
Ferienwohnungen auf Bauernhof	5.726	6.190	-7,50%
Sanatorium	8.000	8.650	-7,51%
Summe	39.972	44.163	-9,49%

Ordnungsamt

Einwohnerzahlen September 2022

	09/2022	09/2021
Zuzüge	+78	+50
Wegzüge	-44	-54
Statusänderungen	-3	-2
Geburten	+4	+11
Sterbefälle	-15	-9
Stand 30.09.2022, vorläufig	9.425	9.356
Vormonat	9.405	9.360
Abgleich 2022/2021	+69	

Gewerbemeldungen September 2022

6 Gewerbeanmeldungen
3 Gewerbeabmeldungen
1 Gewerbeummeldungen

898 Betriebe gesamt Ende September 2022

Beurkundung von Personenstandsfällen September 2022

31 Geburten
26 Sterbefälle
8 Eheschließungen
1 Ehemeldungen abgegeben
1 Ehemeldungen von auswärts

davon:

5 Waldmuseum
0 Robenstein
0 Cafe Leben
1 Rathaus Zwiesel
2 Rathaus Rinchnach
0 Rathaus Langdorf

Wahl zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten

Die Dienstversammlung der Aktiven der Feuerwehr Zwiesel findet am Freitag 28.10.2022 statt.

Bauamt

Bauhof

Informationsbericht August 2022

Angelegenheit	Sachstand / Ergebnis			Kosten EUR																		
<p>*ZEB 2022 Öffnung nach Hotspot-Lockdown: 17.01.2022 Wegfall der Zugangsbeschränkungen: 03.04.2022</p> <p>*Bayerwald-Sauna 2021/2022 Öffnung nach Corona am 15.06.2021 Hotspot-Lockdown v. 24.11.21 bis 26.01.2022 Wegfall der Zugangsbeschränkungen: 03.04.2022</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besucherzahlen</th> <th>31.08.2022</th> <th>31.08.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>*Corona-Schließzeit (2. Lockdown)</td> </tr> <tr> <td>Hallenbad</td> <td>30.818</td> <td>15.311</td> </tr> <tr> <td>Kombikarten</td> <td>19</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bayerwald-Sauna</td> <td>9.880</td> <td>2.996</td> </tr> </tbody> </table>	Besucherzahlen	31.08.2022	31.08.2021			*Corona-Schließzeit (2. Lockdown)	Hallenbad	30.818	15.311	Kombikarten	19	0	Bayerwald-Sauna	9.880	2.996						
	Besucherzahlen	31.08.2022	31.08.2021																			
		*Corona-Schließzeit (2. Lockdown)																				
Hallenbad	30.818	15.311																				
Kombikarten	19	0																				
Bayerwald-Sauna	9.880	2.996																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>31.08.2022</th> <th>31.08.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Hallenbad</td> <td>108.995,75</td> <td>52.087,62</td> </tr> <tr> <td>Kombikarten</td> <td>472,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bayerwald-Sauna</td> <td>** 191.807,50</td> <td>36.342,30</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>301.275,75</td> <td>88.429,92</td> </tr> </tbody> </table>	Einnahmen	31.08.2022	31.08.2021			€	Hallenbad	108.995,75	52.087,62	Kombikarten	472,50	0	Bayerwald-Sauna	** 191.807,50	36.342,30	Gesamt	301.275,75	88.429,92				
Einnahmen	31.08.2022	31.08.2021																				
		€																				
Hallenbad	108.995,75	52.087,62																				
Kombikarten	472,50	0																				
Bayerwald-Sauna	** 191.807,50	36.342,30																				
Gesamt	301.275,75	88.429,92																				
<p>Wasserversorgung</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wasserversorgung</th> <th>August 2022</th> <th>Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>Versorgung Zwiesel</td> <td>39.807</td> <td>37.528</td> </tr> <tr> <td>Versorgung Rotkot</td> <td>6.757</td> <td>6.382</td> </tr> <tr> <td>Versorgung Rabenstein</td> <td>3.594</td> <td>3.207</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Wasserversorgung	August 2022	Vorjahr			m ³	Versorgung Zwiesel	39.807	37.528	Versorgung Rotkot	6.757	6.382	Versorgung Rabenstein	3.594	3.207				
Wasserversorgung	August 2022	Vorjahr																				
		m ³																				
Versorgung Zwiesel	39.807	37.528																				
Versorgung Rotkot	6.757	6.382																				
Versorgung Rabenstein	3.594	3.207																				

Stromversorgung	Stromversorgung	August 2022	Vorjahr
			kWh
	Übergabemessung Bayernwerk	1.700.568	1.737.647
	Erzeugung BHKW	18.829,92	87.543
	Wasserkraft SW	15.227,30	30.267,12
	v. SW versorgte Kd. / Verträge	4.250 / 4.910	4.132 / 4.833
	fremdversorgte Kd. / Verträge	114 / 878	274 / 1.151
	*Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat!		
		*Juli 2022	Vorjahr
Wasserkraft privat	64.846	124.022	
Photovoltaik SLP	582.560	549.418	
Photovoltaik RLM	63.347	78.700	
Bereich Wasser			
Wasserversorgung Rohrbrüche- Hauptleitung Sonstiges	KW 31: - Rohrnetzüberprüfung - Wasserwerk Hausanschluss-Schieber ausgewechselt: Grubenweg - Wasserwerk: Anschluss-Schieber Schachtenstraße ausgewechselt - Hausanschlussleitung Schachtenstraße verlegt, Zählerbügel montiert und in Betrieb genommen - Rohrbrüche geortet und repariert (Schieber eingebaut; Provisorium verlegt) - Wartungs- und Reinigungsarbeiten HB Mädchenschule und Rotkot - Quellen gemessen und Sammler gereinigt: <ul style="list-style-type: none"> • Rabenstein: Schüttung 5,26 l/sec. • Rotau: Schüttung 8,68 l/sec. • Falkenstein: Schüttung 43,45 l/sec. - Bärnzell: Wasserschieber montiert, Hausanschlussleitung verlegt und in Betrieb genommen - Brücklhöhe: Wasserschieber montiert - Rohrnetzprüfung VG Rotwald	4.500 3.500 1.000 3.500	
	KW 32: - Hochbehälter Auf der Eben und Rotkot: Wartungs- und Reinigungsarbeiten (monatliche Überprüfung ist Pflicht) - Spiegelhütter Straße: Wasserleitungstrasse suchen - Brücklhöhe: Hausanschlussleitung verlegt, Wasserzähleranlage montiert und in Betrieb genommen - Rohrnetzüberprüfung VG Rotkot und Auf der Eben - Rastfeldstraße: Hausanschlussleitung verlegt - Rohrbruch Rastfeldstraße repariert - Fachschulstraße: Rohrbruch geortet und provisorisch angeschlossen - Wasseranschluss: WC-Container Glasnacht - Wasseranschluss: Grenzland Reit- und Fahrverein Zwiesel	3.000 3.500	
	KW 33: - Haarholz: Wasserzähleranlage umgebaut und in Betrieb genommen - Wartung Pumpwerk Buschweg		

	<ul style="list-style-type: none"> - Abbau Wasseranschluss: Grenzland Reit- und Fahrverein Zwiesel - Betreuung und Überwachung Wasserleitungsbau Waldstraße Teil 1 - Neubau UF Rabenstein: Inbetriebnahme Ultrafiltration und Einweisung durch Fa. ENWAT - HB Rabenstein: Wartungs- und Reinigungsarbeiten; Spülung durchgeführt - Einsiedeleistraße: Hausanschluss montiert - Haarholz: Rohrnetz Schieber geprüft - Kontrolle MS Rotwald 	2.500
	<p>KW 34:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsgebiet HB Auf der Eben überprüft - Druckminderschacht Rotwald umgeschaltet - Notversorgung Regener Straße aufgebaut - Wasserleitungsbau Waldstraße Teil 1 - Wartung Pumpwerk Buschweg und Innenried und Griesbach - Neubau UF Rabenstein - Rohrleitung Anton-Pech-Straße repariert - Be- und Entlüfter am HB Auf der Eben überprüft - Rotkot und Rabenstein: Wasserprobe mit Labor entnommen → Proben i. O. - Wartungs- und Reinigungsarbeiten HB Lindberg: Taus Trafo UV Anlage - Bauriedl: Hausentsäuerung gespült und überprüft 	
	<p>KW 35:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hausanschluss verlegt und in Betrieb genommen. <ul style="list-style-type: none"> o Adalbert-Stifter-Straße o Angerstraße o Fachschulstraße - Steigerwaldstraße: Bauwasser montiert - Unterbrecherschächte im Quellgebiet Rabenstein überprüft und gereinigt - Wasserleitungsbau Waldstraße Teil 1: Abschlussbesprechung - Rohrbruch repariert: Sonnenhügel - Stormbergerstraße: alten Anschluss abgeschnitten und verschraubt 	3.500
Bereich Strom		
Stromversorgung Sonstiges	<p>KW 31:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabelverlegung: Mittelspannungs-Kabelstrecke zwischen den Trafostationen Oberzwieselauer Straße und Bergfeld - Instandhaltungsarbeiten im E-Werk - Instandhaltungsarbeiten in den Trafostationen 	
	<p>KW 32:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss der 20 kV-Kabelverlegung in der Oberzwieselauer Straße - Aufbau für die Glasnacht - Instandhaltungsarbeiten in der Straßenbeleuchtung - Kabelfehlersuche in der Straßenbeleuchtung - Bergstraße 	
	<p>KW 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabelfehler repariert: Anton-Pech-Straße - Abbau Glasnacht - Abbau Festverteiler für Reit – und Fahrverein sowie für die Speedy-Gonzales GmbH 	

	- Reparatur Straßenbeleuchtung	
	KW 34: - Instandhaltungsarbeiten an den Trafostationen - Kabelreparatur: Anton Pech Straße - Kabelreparatur: Waldstraße - Kabelverlegearbeiten: Röckkellerstraße - Instandhaltungsarbeiten im E-Werk	
Zwieseler Erholungsbad		
	BHKW: Wartungsdienst täglich	
	KW 33: - Verschiedene Reparaturarbeiten durch Elektro Müller: o Überprüfung der Intervallschwimmuhr o Überprüfen defekte Beleuchtungen, sowie defekte Vorschaltgeräte bestellt o Überprüfung der defekten Infrarotkabine o Defekten Bewegungsmelder für den Zugang BHKW bestellt o Lautsprecheranlage angeschlossen o WC Damen defekten Bewegungsmelder ersetzt o Defekten Schalter im Lagerraum ersetzt - Defektes Kartenlesegerät beim Nachzahlautomaten erneuert	1.500 750
Bayerwald-Sauna		
Stadtwerke allgemein		
Skilift		
	KW 31 - Messung durch Kaminkehrer	

Informationsbericht September 2022

Angelegenheit	Sachstand / Ergebnis			Kosten EUR
*ZEB 2022 Öffnung nach Hotspot-Lockdown: 17.01.2022 Wegfall der Zugangsbeschränkungen: 03.04.2022	Besucherzahlen	30.09.2022	30.09.2021 *Corona-Schließzeit (2. Lockdown)	
	Hallenbad	34.602	18.616	
	Kombikarten	21	0	
	Bayerwald-Sauna	11.612	4.157	
*Bayerwald-Sauna 2021/2022 Öffnung nach Corona am 15.06.2021 Hotspot-Lockdown v. 24.11.21 bis 26.01.2022	Einnahmen	30.09.2022	30.09.2021	
			€	
	Hallenbad	123.069,14	64.856,40	
	Kombikarten	517,50	0	
	Bayerwald-Sauna	**215.986,20	52.602,30	
	Gesamt	340.789,84	116.458,70	

Wegfall der Zugangs- beschränkungen: 03.04.2022	**außerordentlich hoher Erlös aufgrund Gutscheinverkauf vor der Preiserhöhung (WA-Beschluss 16.03.2022)																																																
Wasserversorgung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wasserversorgung</th> <th>September 2022</th> <th>Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>Versorgung Zwiesel</td> <td>35.015</td> <td>36.619</td> </tr> <tr> <td>Versorgung Rotkot</td> <td>6.278</td> <td>7.046</td> </tr> <tr> <td>Versorgung Rabenstein</td> <td></td> <td>2.982</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Wasserversorgung	September 2022	Vorjahr			m³	Versorgung Zwiesel	35.015	36.619	Versorgung Rotkot	6.278	7.046	Versorgung Rabenstein		2.982																															
Wasserversorgung	September 2022	Vorjahr																																															
		m³																																															
Versorgung Zwiesel	35.015	36.619																																															
Versorgung Rotkot	6.278	7.046																																															
Versorgung Rabenstein		2.982																																															
Stromversorgung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stromversorgung</th> <th>September 2022</th> <th>Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Übergabemessung Bayernwerk</td> <td>1.988.116</td> <td>1.848.842,4</td> </tr> <tr> <td>Erzeugung BHKW</td> <td>65.147,04</td> <td>77.777,04</td> </tr> <tr> <td>Wasserkraft SW</td> <td>18.394,84</td> <td>21.289,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v. SW versorgte Kd. / Verträge</td> <td>4.276 / 4.923</td> <td>4.130 / 4.833</td> </tr> <tr> <td>fremdversorgte Kd. / Verträge</td> <td>111 / 888</td> <td>274 / 995</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">*Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat!</td> </tr> <tr> <td></td> <td>*August 2022</td> <td>Vorjahr</td> </tr> <tr> <td>Wasserkraft privat</td> <td>38.343</td> <td>75.538</td> </tr> <tr> <td>Photovoltaik SLP</td> <td>488.312</td> <td>410.147</td> </tr> <tr> <td>Photovoltaik RLM</td> <td>66.227</td> <td>61.611</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Stromversorgung	September 2022	Vorjahr			kWh	Übergabemessung Bayernwerk	1.988.116	1.848.842,4	Erzeugung BHKW	65.147,04	77.777,04	Wasserkraft SW	18.394,84	21.289,88				v. SW versorgte Kd. / Verträge	4.276 / 4.923	4.130 / 4.833	fremdversorgte Kd. / Verträge	111 / 888	274 / 995				*Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat!				*August 2022	Vorjahr	Wasserkraft privat	38.343	75.538	Photovoltaik SLP	488.312	410.147	Photovoltaik RLM	66.227	61.611				
Stromversorgung	September 2022	Vorjahr																																															
		kWh																																															
Übergabemessung Bayernwerk	1.988.116	1.848.842,4																																															
Erzeugung BHKW	65.147,04	77.777,04																																															
Wasserkraft SW	18.394,84	21.289,88																																															
v. SW versorgte Kd. / Verträge	4.276 / 4.923	4.130 / 4.833																																															
fremdversorgte Kd. / Verträge	111 / 888	274 / 995																																															
*Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat!																																																	
	*August 2022	Vorjahr																																															
Wasserkraft privat	38.343	75.538																																															
Photovoltaik SLP	488.312	410.147																																															
Photovoltaik RLM	66.227	61.611																																															
Bereich Wasser																																																	
	KW 36: - Rastfeldstraße: Hausanschlussleitung verlegt und in Betrieb genommen - Quellen gemessen und Sammler gereinigt: o Schüttung Rabenstein: 3,99 l/sec. o Schüttung Falkenstein: 31,65 l/sec. o Schüttung Rotau: 6,68 l/sec. - Regenerstraße: Rohrbruch repariert - Auf der Eben: Rohrbrüche geortet und repariert - UF Anlage Rabenstein: Anlage überprüft - Köhlerweg: Notversorgung montiert - Wartungs- und Reinigungsarbeiten HB Lindberg - Wedeco Service - Wartungs- und Reinigungsarbeiten HB Rabenstein – Wedeco - Wartungs- und Reinigungsarbeiten HB Rotkot - Wedeco			2.500 1.500 1.500																																													
Wasserversorgung Rohrbrüche- Hauptleitung Sonstiges	KW 37: - Wasserleitungsbau Waldstraße Teil 1 - Rohrbruch Hausanschluss repariert - Überprüfung/Messung Quellgebiet Rotau und Rabenstein																																																

	<ul style="list-style-type: none"> - Störfall Reinwasser Hochbehälter Rabenstein - Auf der Eben: Rohrbrüche geortet und repariert - Quellzonen Quellgebiet Rotau überprüft 	
	<p>KW 38:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brücklhöhe: Hausanschlussleitung verlegt und in Betrieb genommen - Fürhaupten: Wasseranschluss verlegt und in Betrieb genommen - Störung Kompressor MS Rotwald behoben - HB Rotkot: Kammern gereinigt - Besprechung Rohrnetz Unterhalt Wasser Jahnstraße - Versorgungsgebiet Auf der Eben: Rohrnetzkontrolle - Überprüfung und Wartung Tiefbrunnen - Baustellenbesprechung Wasserleitungsbau Jahnstraße 	
	<p>KW 39:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung Rotwaldschacht (Kompressor) - Überprüfung Quellgebiet Falkenstein - HB Rotkot: Wartungs- und Reinigungsarbeiten; Entsäuerung gespült - Rohrbruch Röckkellerstraße geortet und repariert - Reisemobilparkplatz Neubau: <ul style="list-style-type: none"> • Besprechung Schächteeinbau • Wasserzählerschacht montiert und Leitungen verlegt • Schieber und Wasserleitung eingemessen - Besprechung Wasserleitungsbau Jahnstraße - Pumpwerk Buschweg: Reinigung und Überprüfung - GIS Erweiterung: Einführung NIS 	
Bereich Strom		
Stromversorgung Sonstiges	<p>KW 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schalthandlungen NSP/20KV Netz - Fernwirkanlage Unterhalt Strom/Wassernetz - Instandhaltung Verteiler Strom - Kabeleinweisungen Tiefbaumaßnahmen Stadtbereich - Einbau Halteclips SF6 Schaltanlagen - Einweisung Tankstelle Fürhaupten - E-Werk: Maschinendienst täglich - Straßenbeleuchtung: Fehlersuche Fachschulstraße - Zählerwechsel 	
	<p>KW 37:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Werk: Maschinendienst täglich - Ladeinfrastruktur: Vorbereitung Ladesäulen - Instandhaltung Trafostationen - Almweg: Überprüfung und Reparatur Niederspannungskabel - Einführung NIS Stadtwerke Zwiesel: GIS-Erweiterung - Anbringung Werbetafel Kalthalle Stadtwerke 	
	<p>KW 38:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Werk: Maschinendienst täglich - E-Werk: Hochwasserschutzmaßnahmen eingeleitet - Stromzähler wechseln im Stadtgebiet - Hausanschlüsse neu: Kabel vorbereiten - Überprüfung und Wartung Marktverteiler - Störung BHKW: Wasserkreislauf sekundär 	

	KW 39: - E-Werk: Maschinendienst täglich - Instandhaltung Trafostationen - Hausanschluss neu: Fürhaupten - Reparatur Straßenlampen im Stadtgebiet - Baustellentermin: Besprechung Versetzung Niederspannungsverteiler - ISMS-Tätigkeiten - GIS Erweiterung: Einführung NIS - Beginn mit den Erdarbeiten und Installationsarbeiten für die Wohnmobilstellplätze.	
Zwieseler Erholungsbad		
	BHKW: Wartungsdienst täglich	
Bayerwald-Sauna		
Stadtwerke allgemein		
	Werkausschuss-Sitzung am 20.09.2022	
Skilift		
	Vorstellung neuer Pächter im Werkausschuss	

Waldmuseum


Besucherzahlen Waldmuseum

	Personen	
Mai 21	94	*
Jun 21	446	
Jul 21	1071	
Aug 21	2724	
Sep 21	1424	
Okt 21	776	
Nov 21	354	
Dez 21	157	**
Jan 22	282	
Feb 22	440	
Mrz 22	225	
Apr 22	1666	***
Mai 22	358	
Jun 22	647	
Jul 22	492	
Aug 22	1479	
Sep 22	1175	

* erst ab 25.05.21 wegen Corona geöffnet

** bis 02.12.21 wegen Corona geschlossen

*** incl. Besucher Zwieseler Osternest



Stadtratssitzung vom 30.06.2022, Aufgabe 124

StR Unnasch merkt an, dass die Homepage neu aufgestellt werden muss und bittet um Neugestaltung der Homepage der Stadt Zwiesel – beantwortet; wird weitergegeben.

Antwort Herr Methling (KuV):

Ein Relaunch und/oder eine Neugestaltung der Internetauftritte der Stadt Zwiesel mit den dazugehörigen Subdomains muss über eine Agentur erfolgen. Eine entsprechende Ausschreibung anhand eines Pflichtenheftes muss dazu erstellt werden. Derzeit wird zur Contentpflege Typo3 verwendet. Von einer rein optischen Überarbeitung raten wir ab. Ein ausschlaggebender Grund ist die optimale Nutzung im responsiven UX Design (mobile Anwendungen) – dafür muss das passende CMS System gewählt werden. Das zukünftige System sollte APIs (Schnittstellen) beinhalten, die einen Austausch in unterschiedliche digitale Anwendungen ermöglicht, was derzeit nicht gegeben ist. Gerne holen wir entsprechenden Angebote ein.

Zu diesem Thema werden derzeit verwaltungsintern bereits Gespräche geführt.

Stadtratssitzung vom 30.06.2022, Aufgabe 121

StR Kagerbauer merkt an, dass die Homepage der Stadt Zwiesel nicht aktuell gepflegt ist und veraltete Informationen wie Corona-Hinweise und Aktionen aus 2019 unter „Aktuelles“ aufgeführt sind und fragt an, ob hier mit den Verantwortlichen Gespräche geführt werden – beantwortet; wird an die zuständige Abteilung mit der Bitte um Prüfung und Rückmeldung weitergeleitet.

Antwort Herr Methling (KuV):

Es wurde festgelegt und wird bereits umgesetzt, dass Publikationen im News-Bereich terminiert werden, so dass veraltete Inhalte nicht mehr über den festgesetzten Termin online sein werden. Zu klären ist, ob der Bereich Archiv beibehalten werden soll. Indexierte und veraltete Einträge in den Suchmaschinen würden somit minimiert. Weiterhin wurden die Amtsleiter gebeten, die Fachbereiche auf der www.zwiesel.de Seite auf Richtigkeit und Aktualität zu prüfen. Die daraus resultierenden Änderungen werden vorgenommen.

Hauptausschusssitzung vom 14.09.2022, Aufgabe 135

StRin Dr. Zettner fragt an, welches Budget für die Wirtschaftsreferentin auf der entsprechenden Haushaltsstelle noch zur Verfügung steht und bittet um Vorbereitung eines Beschlusses zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung des Schaufensterwettbewerbs im Rahmen des Zwieseler Krippenweges 2022.

Antwort Herr Osbahr (Kämmerei):

Es sind derzeit noch gut 1.800 € verfügbar. Im letzten Jahr wurden Preisgelder in Höhe von 5 * 200 € ausgezahlt. Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung und die Freigabe kann gemäß Geschäftsordnung durch den amtierenden Bürgermeister erfolgen. Beschlüsse sind dafür nicht erforderlich.

Bauausschusssitzung vom 12.09.2022, Aufgabe 134

StR Stadler erkundigt sich, nach dem Eröffnungstermin des Burger King Restaurants - beantwortet; der Eröffnungstermin ist für Mitte Oktober geplant, da es zu Verzögerungen bei der Fensterlieferung kam.

Antwort Frau Tschöpp (Hauptamt):

Über die Verzögerung sowie den voraussichtlichen Eröffnungstermin Mitte Oktober wurde in der Stadtratssitzung vom 15.09.22 im Bericht der 2. Bürgermeisterin berichtet.

Stadtratssitzung vom 15.09.2022, Aufgabe 137

StR Lobenz merkt an, dass es am 16.12.2021 einen fraktionsübergreifenden Stadtratsantrag gab, mit dem Ziel sich mit der Verkehrsführung, der Fahrbahnmarkierungen sowie den Kreuzungen in der Innenstadt nochmals zu beschäftigen. Dieser Antrag wurde unter dem Hinweis abgesetzt, dass Beratungen nicht beschlossen werden müssen und fragt nun an, ob die Beratungen hierzu stattgefunden haben und wenn nicht nun zeitnah aufgenommen werden – beantwortet; die Thematik wurde auch im ISEK-Workshop angesprochen und wird nun Teil des Stadtentwicklungskonzeptes sein.

Antwort Frau Kaml (Bauamt):

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Thematik wird im Rahmen des ISEK aufgegriffen.

Zwiesel, 11.10.2022 Monika Huber
